

ZMLUVA O DIELO NA REALIZÁCIU PROJEKTU S NÁZVOM

„Detské ihrisko Lietavská Závadka“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Lietava**
Sídlo: **Lietava 146, 013 18 Lietava**
Štatutárny zástupca: **Mgr. Ivan Oboňa, starosta obce**
IČO: **00321427**
DIČ: **2020637069**
Bankové spojenie: **Prima Banka Slovensko**
Číslo účtu IBAN: **SK25 5600 0000 0031 6705 7011**
(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: **Intersystem EU s.r.o.**
Sídlo: **Dukelská 295/34, 014 01 Bytča**
Štatutárny zástupca: **Ing. Mária Weberová, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Mária Weberová, konateľ**
vo veciach technických: **Ing. Silvia Mikolášiková**
IČO: **46186123**
DIČ: **2023271151**
IČDPH: **SK2023271151**
Obchodný register: **Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 54764/L**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **SK2609 0000 0000 5031 7107 02**
(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na projekte „Detské ihrisko Lietavská Závadka“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.5 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa odovzdanej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z

dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne realizovaných prác.

3. Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 4. bod 4.1 budú vykonané na základe tejto podpísanej zmluvy o dielo, výzvy na predkladanie ponúk.

3.2 Spôsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :

3.2.1 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu (ďalej aj ako „protokol“), bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo, alebo

3.2.2 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

4. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo podľa bodu 2.1 tejto zmluvy: najneskôr do troch (3) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Nedodržanie tohto termínu sa bude považovať za hrubé porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nespĺnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

5. Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách.

5.2 Cenu je možné zmeniť len v prípade zmeny rozsahu prác nariadenej objednávateľom alebo v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.

5.3 Cena diela podľa tejto zmluvy je:

Cena bez DPH: 58 502,40 EUR

DPH 23 %: 13 455,55 EUR

Cena vrátane DPH: 71 957,95 EUR

Slovom: sedemdesiatjeden tisíc deväťsto päťdesiatšesť eur

5.4 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov diela, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.5 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadu vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude

potrebné, všetky ekonomické náklady, a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, vytyčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, náklady a pod.

- 5.6 Cena uvedená v bode 5.3 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.7 Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom prevzatia diela podľa tejto zmluvy.

6. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za zhotovenie diela na základe vystavenej faktúry. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej vystavenia.
- 6.2 Po dokončení a odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi bude zhotoviteľom do 5 dní vystavený súpis vykonaných prác a dodávok podľa skutočne zrealizovaného rozsahu stavebných prác, v ktorom bude uvedená aj sumarizácia celkových nákladov, t. j. súčet ceny za skutočne zrealizovaný rozsah stavebných prác a nákladov vyplývajúcich z dohodnutých platobných podmienok. Objednávateľ je povinný takýto súpis prác a dodávok potvrdiť do 5 pracovných dní po ich predložení. Ak objednávateľ súpis prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za to, že so súpisom súhlasí.
- 6.3 Po odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy zhotoviteľ najneskôr do 7 dní vystaví faktúru, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa bodu 6.2.
- 6.4 Faktúra musí mať predpísané náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúra bude predkladaná v jednom vyhotovení pre objednávateľa.
- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.1 predlžuje o túto dobu.
- 6.6 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Protokol bude podkladom pre rozsah plnenia povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov na práce a minimálne 24 mesiacov na tovar a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom.

- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- **zjavné vady**, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - **skryté vady**, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 7 pracovných dní po jej obdržaní. V prípade, že závadu nebude možné v tejto lehote technicky odstrániť, bude písomne dohodnutý termín jej reálneho odstránenia.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynú záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 560 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.2 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj iné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy podľa bodu 5.3
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.4 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností a nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť

koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

- 8.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.7 Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať technické podklady – najmä EN a STN.

9. Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.3.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela môže zhotoviteľ za každý deň omeškania uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,01 % denne z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 8, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každú vadu a každý deň omeškania s odstránením väd.

10. Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 po dobu viac ako 15 dní sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vадné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
- 10.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 10.6 Objávateľ nie je oprávnený práva a povinnosti z tejto Zmluvy postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa na tretiu osobu. Na postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zo zhotoviteľa na tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa.
- 10.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.8 Zhotoviteľ je povinný sprostredovať výkon kontroly/auditú/overovania súvisiaceho s dodaným službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie

a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu (§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), avšak len za splnenia odkladacej podmienky, ktorou je schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu k Výzve č. 2025/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov – OBCE 2. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
- 11.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení.
- 11.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.
- 11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.7 Prílohy:
Ocenený rozpočet (výkaz výmer) – /ponuka uchádzača/

Za Objednávateľa:

V Lietave dňa 13.11.2025



Ing. Ivan Oboňa, starosta obce

Za Zhotoviteľa:

V Bytči dňa 11.11.2025

Ing. Mária Huberová, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: K2-12
Stavba: **Detiské ihrisko Lietavská Závadka**

JKSO:
Miesto: k. ú. Lietava, p.č. 1302/36, 1085/2

Objednávateľ:
Obec Lietava

Zhotoviteľ:
Intersystem EU, s.r.o.

Projektant:
Ing. Arch. Rastislav Kočajda

Spracovateľ:
K2 ateliér s.r.o., Nitra

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.11.2025

ICO:
IČ DPH:

ICO: 46186123
IČ DPH: SK2023271151

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				58 502,40
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00		0,00
znižená	23,00%	58 502,40		13 455,55
Cena s DPH		v	EUR	71 957,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 11. 11. 2025

Pečiatka

Inte: s.r.o.
IČ DPH: SK2023271151

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: K2-12

Stavba: **Detaské ihrisko Lietavská Závadka**

Miesto: k. ú. Lietava, p.č. 1302/36, 1086/2

Objednávateľ: Obec Lietava

Zhotoviteľ: Intersystem EU, s.r.o.

Dátum: 13.11.2025

Projektant: HIG. ZMLH. KASUBIAV

Spracovateľ: K2 ateliér

K2 ateliér s.r.o., Nitra

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		58 502,40	71 957,95
SO-01	Herná plocha	24 999,98	30 749,98
SO-02	Detaské ihrisko	4 001,80	4 922,21
SO-03	Oporné múry	23 999,98	29 519,98
SO-04	Oplotenie	5 500,64	6 765,79

13.11.2025
K2 ateliér s.r.o.
Nitra

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt:

SO-01 - Herná plocha

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lietava

Zhotoviteľ:

Intersystem EU, s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Rastislav Kočajda

Spracovateľ:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

Poznámka:

KS:

Dátum:

13.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46186123

IČ DPH:

SK2023271151

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			24 999,98
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	24 999,98	23,00%	5 750,00
Cena s DPH		v EUR	30 749,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.11.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt: SO-01 - Herná plocha

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lietava

Zhotoviteľ: Intersystem EU, s.r.o

Dátum: 13.11.2025

Projektant: Ing. Arch. Rastislav
Kočajda

Spracovateľ: K2 ateliér s.r.o., Nitra

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

24 999,98

24 999,98

19 954,01

580,99

2 729,81

1 448,80

286,37

Handwritten signature and date: 13.11.2025

ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt:

SO-01 - Herná plocha

Miesto:

Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

Obec Lietava

Projektant: Ing. Arch. Rastislav Kočajda

Zhotoviteľ:

Intersystem EU, s.r.o.

Spracovateľ: K2 ateliér s.r.o., Nitra

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 999,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 999,98
D	1		Zemné práce				19 954,01
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	90,000	9,70	873,30
2	K	100004212.S7	Hutnenie zemnej pláne, pojazdom valca do 600 mm, dvojnásobné	m ²	300,000	1,14	342,47
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, (vsak, jama)	m ³	4,500	28,54	128,43
4	K	132201101.S5	Výkop rýhy do šírky 300 mm v horn. 3 do 100 m ³ (drenáž a obrubníky)	m ³	31,300	19,41	607,43
5	K	162501102.S	Vodorovné premiesnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	125,800	6,85	861,65
	vw		90*4,5*31,3		125,800	0	
6	K	162501105.S	Vodorovné premiesnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , poplatok k cene za každých ďalších a začalých 1000 m	m ³	125,800	0,80	100,53
7	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	226,440	10,27	2 326,47
	w		125,8*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva"		226,440	0	
8	K	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m ²	74,000	1,37	101,37
9	K	564210112.S1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 40 mm, plochy nad 200 do 1000 m ²	m ²	288,000	5,55	1 599,14
	w		24*12		288,000	0	
10	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 8-16mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	288,000	8,28	2 383,59
11	K	564851115.S	Podklad zo štrkodrviny 31-63mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 190 mm	m ²	288,000	11,17	3 218,01
12	K	589100004.S	Položenie umelej trávy na detské ihriská (hr 15-20mm)	m ²	288,000	9,51	2 739,76
13	M	284170003400.S	Umeľá tráva pre atletické dráhy, detské ihriská, výška vlasu 15 mm ± 2 mm	m ²	288,000	13,49	3 885,89
14	M	581530000500	D+M Piesok kremečový ST 03/08, frakcia 0,3-0,8 mm, balenie 1000 kg	t	5,100	154,11	785,97
D	2		Zakladanie				580,99
15	K	211521121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo lrativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m ³	11,040	52,63	580,99
	w		92*0,3*0,4		11,040		
D	8		Rúrové vedenie				2 729,81
16	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	4,000	18,27	73,06
17	K	211971121.S	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	92,500	3,54	327,34
18	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ² (drenáž + vsak,jama)	m ²	100,000	2,51	251,14
19	K	212752124.S	Tralivody z flexodrenážnych rúr DN 80 s vybudovaním ložka hr. 50mm a obsypom kameniva 16/32mm	m	48 500	15,98	775,12
20	K	212752125.S	Tralivody z flexodrenážnych rúr DN 100 s vybudovaním ložka hr 50mm a obsypom kameniva 16/32mm	m	44 000	15,98	703,20
21	K	212752245.S8	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachly PE pre flexibilný drenážny systém, DN 400	ks	1,000	45,66	45,66
22	M	286610030810.S	Drenážna šachta PE s lapačom/bez lapača DN 400	ks	1,000	182,65	182,65
23	M	286610030815.S	Nastavná PE rúra k drenážnej šachte DN 400	m	1,000	92,47	92,47
24	M	286610030825.S	Poklop k PE drenážnej šachte DN 400, tr. A1a	ks	1,000	34,25	34,25

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie, šírky od 0 do 3 m, pre vsak jamu	m2	18,000	3,54	63,70
26	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 (drenaž + vsak jama)	m2	20,000	2,51	50,23
27	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm (výplň vsak. jamy)	t	7,650	17,12	130,99
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 448,80
28	K	451577877.S1	Podklad pod obrubníky v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1.5 hr. 50mm zo štrkopiesku	m2	25,900	6,90	178,70
29	K	916581112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s točnou oporou	m	72,000	11,42	821,93
	w		24+24+12+12		72,000	0	
30	M	592170001800.S	Obrubník parkový, k škv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	74,000	2,17	160,50
31	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,800	159,82	287,67
	w		72*0,25*0,1		1,800		
	D	99	Presun hmôt HSV				286,37
32	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách pre akékoľvek dĺžky	t	250,857	1,14	286,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Detské ihrisko Lietavská Závadka
Objekt:
SO-02 - Detské ihrisko

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Lietava
Zhotoviteľ:
Intersystem EU, s.r.o.

Projektant:
Ing. Arch. Rastislav Kočajda

Spracovateľ:
K2 ateliér s.r.o., Nitra

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.11.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 46186123
IČ DPH: SK2023271151
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 001,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 001,80	23,00%	920,41
Cena s DPH		v EUR	4 922,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

04.11.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt:

SO-02 - Detské ihrisko

Miesto:

Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

Obec Lietava

Projektant:

Ing. Arch. Rastislav
Kočajda

Zhotoviteľ:

Intersystem EU, s.r.o

Spracovateľ:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 001,80

HSV - Práce a dodávky HSV

4 001,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 001,80

ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt:

SO-02 - Detské ihrisko

Miesto:

Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

Obec Lietava

Projektant: Ing. Arch. Rastislav Kočajda

Zhotoviteľ:

Intersystem EU, s r.o.

Spracovateľ: K2 ateliér s.r.o., Nitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 001,80
0	HSV		Práce a dodávky HSV				4 001,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 001,80
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy pre pätky herných prvkov v horn tr 3 ručne	m3	1,920	75,00	144,00
2	K	936105214	Montáž detskej zostavy veľkej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	500,00	500,00
3	M	553570013000	Herná zostava so šmykačkou. šikmou ležacou stenou, lanovou stenou a schodkami (viď technický list)	ks	1,000	1 810,00	1 810,00
4	K	936105221	Montáž detských hojdačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	200,00	200,00
5	M	553570017000	Visiaca dvojhojdačka (1x sedák KLASIK, 1x sedák BABY, výška pádu do 1m), viď technický list	ks	1,000	1 068,72	1 068,72
6	K	936105271	Montáž informatívnych a edukat. prvkov kovových skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	79,08	79,08
7	M	553560012700	Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom	ks	1,000	150,00	150,00
8	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách pre akékoľvek dĺžky	súb.	1,000	50,00	50,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Deľské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt:

SO-03 - Oporné múry

JKSO:

Miesto: k. ú. Lietava, p.č. 1302/36, 1085/2

Objednávateľ:

Obec Lietava

Zhotoviteľ:

Intersystem EU, s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch Rastislav Kočajda

Spracovateľ:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46186123

IČ DPH:

SK2023271151

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 999,98

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

23 999,98

23,00%

5 520,00

Cena s DPH

v EUR

29 519,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

17.11.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt: **SO-03 - Oporné múry**

Miesto: k. ú. Lietava, p.č. 1302/36, 1085/2

Objednávateľ: Obec Lietava

Zhotoviteľ: Intersystem EU, s.r.o.

Dátum: 13.11.2025

Projektant: Ing. Arch. Rastislav
Kočajda

Spracovateľ: K2 ateliér s.r.o., Nitra

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	23 999,98
1 - Zemné práce	22 699,64
2 - Zakladanie	8 857,18
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	12 570,88
4 - Vodorovné konštrukcie	975,81
99 - Presun hmôt HSV	171,31
	124,46
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 300,34

ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt:

SO-03 - Oporné múry

Miesto:

k. ú. Lietava, p.č. 1302/36, 1085/2

Dátum:

13.11.2025

Objednávateľ:

Obec Lietava

Projektant:

Ing. Arch. Rastislav
Kočajda

Zhotoviteľ:

Intersystem EU, s.r.o.

Spracovateľ:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 999,98
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 699,64
D	1		Zemné práce				8 857,18
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³	m ³	64,200	2,22	142,70
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	206,200	9,45	1 947,95
	WV		288*0,35		100,800		
	WV		8,4*4		33,600		
	WV		4,6*3		13,800		
	WV		5,6*4		22,400		
	WV		7,3*4		29,200		
	WV		1,6*4		6,400		
	WV		Súčet		206,200		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	206,200	1,00	206,25
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	11,051	18,89	208,80
	WV		6,35*1,15*0,6		4,382	0	
	WV		9,8*0,65*0,6		3,822	0	
	WV		7,3*0,65*0,6		2,847	0	
	WV		Súčet		11,051	0	
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m ³	11,051	1,89	20,88
6	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	21,625	14,45	312,44
	WV		7,7*0,65*0,8+9,6*0,65*0,8		8,996	0	
	WV		3*0,65*0,8+2,2*0,65*0,8		2,704	0	
	WV		3,304*1,502*2		9,925	0	
	WV		Súčet		21,625	0	
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	21,625	1,44	31,24
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	57,400	2,22	127,59
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	181,476	6,67	1 210,16
	WV		206,2-57,4"odkopávky-násypy"		148,800	0	
	WV		11,051+21,625"základy oporné múry"		32,676	0	
	WV		Súčet		181,476	0	
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začalých 1000 m	m ³	181,476	0,78	141,18
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	238,876	3,33	796,46
	WV		206,2+11,051+21,625		238,876	0	
12	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m ³	57,400	4,22	242,42
	WV		3,2*4,5		14,400		
	WV		0,5*4		2,000		
	WV		3,2*5		16,000		
	WV		5*5		25,000		
	WV		Súčet		57,400		
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	181,476	1,11	201,69
	WV		181,476		181,476	0	
14	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	326,657	10,00	3 267,42
	WV		181,476*1,8 "Prepočítané koefíc.entom množstva		326,657	0	
D	2		Zakladanie				12 570,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	274271141 S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	24,747	222,28	5 500,77
	W		6,35*0,3*1,75		3,334		
	W		9,8*0,3*1,25		3,675		
	W		8,5*0,3*1,75		4,463		
	W		9,8*0,3*1,75		5,040		
	W		3*2,75*0,3+3*2,75*0,3		4,950		
	W		7,3*0,3*1,5		3,285		
	W		Súčet		24,747		
16	K	274271151 S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 400 mm	m3	5,886	233,39	1 373,76
	W		3,304*0,4*3,5+0,9*0,4*3,5		5,886	0	
17	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr C 20/25	m3	0,496	144,48	71,66
	W		3,304*1,502*0,1		0,496	0	
18	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	22,220	144,48	3 210,39
	W		6,35*0,6*0,6		2,286		
	W		9,8*0,6*0,6		3,528		
	W		7,3*0,6*0,6		2,628		
	W		Medzisúčet		8,442		
	W		7,7*0,6*0,8+9,6*0,6*0,8		8,304		
	W		3*0,8*0,8+2,2*0,6*0,8		2,496		
	W		3,304*1,502*0,6		2,978		
	W		Medzisúčet		13,778		
	W		Súčet		22,220		
19	K	279361821 S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	1,671	1 444,82	2 414,30
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				975,81
20	K	318271051 S	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplatenie z betónových tvárnic 500x350x60 mm	m	48,000	12,23	586,82
21	M	592330008800.S	Platňová krycia platňa betónová, priebežná stieška, 500x350x60 mm	ks	100,000	3,89	388,99
	W		48,780487804878*2,05 "Prepočítané koeficientom množstva		100,000	0	
	D	4	Vodorovné konštrukcie				171,31
22	K	417321515 S	Betón služujúcich pásov a vencov železový tr C 25/30	m3	0,294	166,71	49,01
	W		4,9*0,4*0,15		0,294	0	
23	K	417351115.S	Debnenie bočnic služujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,960	32,23	63,17
	W		4,9*0,2*2		1,960	0	
24	K	417351116.S	Debnenie bočnic služujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,960	22,23	43,57
25	K	417361221 S	Výstuž služujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,010	1 555,96	15,56
	D	99	Presun hmôt HSV				124,46
26	K	998151111 S	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	111,983	1,11	124,46
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 300,34
27	K	000300013 S	Práce vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	eur	1,000	489,02	489,02
28	K	000300015 S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou meranie profilov, meranie a výpočet plôch a objemov	eur	1,000	477,90	477,90
29	K	000600021 S	Zariadenie slaveniska - prevádzkové oplatenie slaveniska	eur	1,000	333,42	333,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt:

SO-04 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: k. ú. Lietava, p.č. 1302/36, 1085/2

Objednávateľ:

Obec Lietava

Zhotoviteľ:

Intersystem EU, s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Rastislav Kočajda

Spracovateľ:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

Poznámka:

KS:

Dátum: 13.11.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46186123

IČ DPH:

SK2023271151

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 500,64

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

5 500,64

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 265,15

Cena s DPH

v EUR

6 765,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt: **SO-04 - Oplotenie**

Miesto: k. ú. Lietava, p.č. 1302/36, 1085/2

Objednávateľ: Obec Lietava

Zhotoviteľ: Intersystem EU, s.r.o.

Dátum: 13.11.2025

Projektant: Ing. Arch. Rastislav
Kočajda

Spracovateľ: K2 ateliér s.r.o., Nitra

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	5 500,64
HSV - Práce a dodávky HSV	3 910,21
1 - Zemné práce	504,13
2 - Zakladanie	997,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	763,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 593,35
99 - Presun hmôt HSV	51,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 590,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 590,43

Intersystem EU, s.r.o.



ROZPOČET

Stavba:

Detské ihrisko Lietavská Závadka

Objekt:

SO-04 - Oplotenie

Miesto:

k. ú. Lietava, p.č. 1302/36, 1085/2

Dátum:

13.11.2025

Objednávateľ:

Obec Lietava

Projektant:

Ing. Arch. Rastislav
Kočajda

Zhotoviteľ:

Intersystem EU, s.r.o.

Spracovateľ:

K2 ateliér s.r.o., Nitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 500,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 910,21
D	1		Zemné práce				504,13
1	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	5,808	11,45	66,50
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,808	19,47	113,08
	W		0,4*0,4*0,6*8"vzpery"		0,768		
	W		0,6*0,6*1,5*2"pätky"		1,080		
	W		0,6*0,6*1*11"pätky"		3,960		
	W		Súčet		5,808		
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,808	6,87	39,90
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	5,808	0,80	4,65
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,808	11,79	68,48
	W		5,808		0		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,808	13,74	79,80
7	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	10,454	12,60	131,72
	W		5,808*1,8 *Prepočítané koeficientom množstva		10,454		
D	2		Zakladanie				997,58
8	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	5,808	171,76	997,58
	W		0,4*0,4*0,6*8"vzpery"		0,768		
	W		0,6*0,6*1,5*2"pätky"		1,080		
	W		0,6*0,6*1*11"pätky"		3,960		
	W		Súčet		5,808		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				763,63
9	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového pre ploty zo strojného pletiva výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopených dier	ks	13,000	18,32	238,16
10	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 3,6 m, výška siete 3,1 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo	ks	13,000	31,79	413,27
11	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopených dier	ks	4,000	19,47	77,88
12	M	553510022400.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška siete 3,1 m, poplastovaná, pre pletivo	ks	4,000	8,58	34,32
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 593,35
13	M	709250001020.S	Sieť ochranná 4 mm uzlová s prislúšenstvom	m2	125,126	9,16	1 146,15
	W		15,8*2,3		36,340		
	W		26*3,1		80,600		
	W		Súčet		116,940		
	W		116,94*1,07 *Prepočítané koeficientom množstva		125,126		
14	K	944944103.S	Montáž ochranných sietí	m2	130,000	3,44	447,20
D	99		Presun hmôt HSV				51,52
15	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj 8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	14,977	3,44	51,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 590,43
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 590,43
16	K	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	10 200	11,45	116,79
	W		5,7*4,5		10,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	313290003500 S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 0,8x25 m, bez naplnacieho drôtu	ks	0,228	52,96	12,07
	vv		5,7*0,04 *Prepočítané koeficientom množstva		0,228		
18	M	313290001500 S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,3x25 m, bez naplnacieho drôtu	ks	0,180	66,13	11,90
	vv		4,5*0,04 *Prepočítané koeficientom množstva		0,180		
19	K	767911130 S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	25,300	8,02	202,91
	vv		18+7,3		25,300		
20	M	313290003700 S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,8x25 m, bez naplnacieho drôtu	ks	0,720	92,75	66,78
	vv		18*0,04 *Prepočítané koeficientom množstva		0,720		
21	M	313290003800 S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2,0x25 m, bez naplnacieho drôtu	ks	0,090	94,47	8,50
	vv		0,3		0,300		
	vv		0,3*0,3 *Prepočítané koeficientom množstva		0,090		
22	K	767912130 S	Montáž naplnacieho drôtu	m	78,900	0,80	63,12
	vv		5,7*2+4,5*3+18*3		78,900		
23	M	156150000400 S	Drôt naplnací poplastovaný D 2,4/50 m	ks	2,000	6,06	12,12
24	M	156140003200	Drôt viazací poplastovaný 1 mm, bal 10 m	ks	3,000	3,29	9,87
25	M	553510009300 S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s naplniacim drôtom	ks	8,000	0,56	4,48
26	K	767916550 S	Osadenie stĺpika ocefového plotového výšky do 2 m na ocefovú platňu	ks	14,000	9,16	128,24
	vv		3+8+3		14,000		
27	M	553510009830 S	Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná	ks	14,000	5,98	83,72
	vv		3+8+3		14,000		
28	M	553510022800	Stĺpik STANDARD PLUS, d 48 mm, výška 1,3 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	3,000	7,91	23,73
29	M	553510021800	Stĺpik STANDARD PLUS, d 48 mm, výška 0,8 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	3,000	7,91	23,73
30	M	553510022900	Stĺpik STANDARD PLUS, d 48 mm, výška 1,8 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	8,000	7,91	63,28
31	K	767916590 S	Osadenie vzpery ocefovej plotovej na ocefovú platňu	ks	8,000	11,45	91,60
32	M	553510009840 S	Pätka vzpery 38 mm plotová, pozinkovaná	ks	8,000	2,98	23,84
33	M	553510023200 S	Vzpera, d 38 mm, výška 1,5 m, výška pletiva 1,3 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	4,000	5,70	22,80
34	M	553510013300 S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,0 m, výška pletiva 1,8 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	4,000	7,15	28,60
35	K	767916560 S	Osadenie stĺpika ocefového plotového výšky nad 2 m na ocefovú platňu	ks	11,000	13,74	151,14
	vv		7+4		11,000		
36	M	553510044800	Stĺpik STANDARD PLUS, d 48 mm, výška 2,3 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre záchytné sieťe	ks	7,000	8,82	61,74
37	M	553510045800	Stĺpik STANDARD PLUS, d 48 mm, výška 2,05 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre záchytné sieťe	ks	4,000	7,91	31,64
38	K	767916590 S	Osadenie vzpery ocefovej plotovej na ocefovú platňu	ks	4,000	10,31	41,24
39	M	553510023300 S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,0 m, poplastovaná, pre záchytné sieťe	ks	4,000	7,15	28,60
40	K	767920210 S	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky ocefové, s plochou jednotlivú do 2 m ²	ks	1,000	28,63	28,63
41	M	553510010400 S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,05 m, úprava ZN+PVC, výplň zváraná sieť 50x50 mm	ks	1,000	208,94	208,94
42	K	998767101 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	l	0,353	114,51	40,42